


### 1/ EMPLOI

La prise double port USB

- Permet de charger les téléphones portables, Smartphones, tablettes, power Banks
- 2port USB type A 5V – 2.1A

### 2/ VISUEL PRODUIT



### 3/ REFERENCES PRODUITS

| Référence Produit | Désignation Produit                         |
|-------------------|---------------------------------------------|
| MS5280            | Kit Double Ports USB 2.1A Blanc SAFIR       |
| MS5283            | Kit Double Ports USB 2.1A Marfil SAFIR      |
| MS5282            | Kit Double Ports USB 2.1A Marron SAFIR      |
| MS5287            | Kit Double Ports USB 2.1A Anthracite SAFIR  |
| MS5281            | Kit Double Ports USB 2.1A Gris SAFIR        |
| MS5284            | Kit Double Ports USB 2.1A Noir SAFIR        |
| MS5285            | Kit Double Ports USB 2.1A Noir Mat SAFIR    |
| MS5286            | Kit Double Ports USB 2.1A Gris Argent SAFIR |

### 4/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### 4.1 Matière :

- Habillage en ABS : Très bonne stabilité dimensionnelle et bon aspect de surface avec meilleure résistance aux agents chimiques.
- Mécanisme en Polycarbonate : Meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets.
- Support Surmoulé : Bonne résistance mécanique.

#### 4.2 Caractéristiques dimensionnelles :

- **Encombrement** : 70.8 x 70.8 x 39.4 mm

- **Fixation** :

Mécanisme conçu pour être installé par griffes ou par vis des boîtes d'encastrement profondeur 50mm scellées dans le mur.

A associés à des plaques SAFIR simples ou multiples, offrant ainsi une large gamme de couleurs.

### 5/ CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

#### 5.1 Fonctions principales :

- Permet de charger les téléphones portables, Smartphones, tablettes, power Banks
- 2port USB type A 5V – 2.1A

#### 5.2 Branchement :

- Borne à vis

#### 5.3 Limites d'utilisation :

- Input : AV 220~240V
- Fréquence 50-60Hz
- Consommation en veille : <0.1W

### 6/ CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES :

#### 6.1 Normatives :

- Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM 06.6.00